JBO 2027

JELENIOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI

1.WNIOSKODAWCA:

Imię i Nazwisko: XXXXXXXXXXXXXX

Adres zamieszkania: XXXXXXXXXXXXXX

Telefon kontaktowy: XXXXXXXXXXXXXX

Adres e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

[x] - Oświadczam że jestem mieszkańcem Jeleniej Góry

2. ZGŁASZANY PROJEKT:

Nazwa projektu: Równi w zabawie, bezpieczni w grze – modernizacja boiska sportowego na Osiedlu Czarne

Numer projektu: 4

Typ projektu: INWESTYCYJNY - od 30 000 do 700 000 zł brutto

Lokalizacja projektu - dokładny adres: Boisko sportowe przy ul. Nowej, Osiedle Czarne, Jelenia Góra

Lokalizacja projektu - numer geodezyjny działki: 0026 / nr 207

Skrócony opis projektu:

Boisko sportowe przy ul. Nowej na Osiedlu Czarne od lat stanowi naturalne centrum aktywności dzieci i młodzieży zamieszkałych w tej części Jeleniej Góry. Obiekt jest jednak w stanie technicznym, który praktycznie uniemożliwia bezpieczne użytkowanie przez znaczną część roku. Główne problemy stwierdzone na obiekcie: chroniczne zalewanie płyty boiska po każdym opadzie atmosferycznym – stagnacja wody utrzymuje się przez wiele dni; nawierzchnia pokryta błotem i koleinami, tworzącymi ryzyko urazów dla użytkowników (zwłaszcza dzieci): brak jakiegokolwiek systemu odwodnienia lub drenaż w stanie całkowitej degradacji, nierówne podłoże w wyniku osiadań i wymywania materiału, ograniczona dostępność – boisko jest użytkowane zaledwie szacunkowo 60–90 dni w roku.

Pełny opis projektu:

1. Zakres inwestycji Projekt obejmuje kompleksową modernizację nawierzchni boiska, koncentrując się wyłącznie na elementach kluczowych dla jego prawidłowego funkcjonowania: skutecznym odwodnieniu i trwałej nawierzchni trawiastej. Zakres nie obejmuje infrastruktury towarzyszącej (oświetlenia, ogrodzenia, ławek, kontenerów), co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych. Etap – Zakres prac – Efekt I. Dokumentacja projektowa, badania geotechniczne, zgłoszenie robót budowlanych. Efekt – kompletna dokumentacja techniczna II. Roboty ziemne: frezowanie starej nawierzchni, korytowanie, uformowanie spadków (1–2%). Efekt – przygotowane podłoże pod drenaż III. Instalacja systemu drenarskiego: rury perforowane fi 80 mm co 5 m, obsypka żwirowa, geowłóknina, studnie kontrolne, kolektor fi 100 mm (lub inne materiały i technologie obecnie dostępne). Efekt – skuteczne odwodnienie terenu IV. Podbudowa: warstwa odsączająca z kruszywa 0–63 mm (15 cm), warstwa piaskowo-żwirowa (10 cm), zagęszczenie mechaniczne Is ≥ 0,97 (lub inne zgodne z obowiązującymi przepisami). Efekt – stabilna podstawa pod murawę V. Nawierzchnia trawiasta: substrat trawnikowy spełniający normę DIN 18035-4, wysiew mieszanki sportowej (min. 80% Lolium perenne, norma 35 g/m²), pielęgnacja startowa przez 8 tygodni (dopuszczalne są również inne rozwiązania). Efekt – trwała murawa sportowa VI. Malowanie linii boiska, montaż obrzeży betonowych 8×30 cm, uporządkowanie terenu przyległego. Efekt – gotowy obiekt sportowy 2. System odwodnienia Drenaż jest najważniejszym elementem inwestycji – bez skutecznego odprowadzenia wody każda nawierzchnia ulegnie degradacji w ciągu 1–2 sezonów. Projekt przewiduje: Drenaż kratownicowy: rury drenarskie PVC fi 80 mm perforowane, ułożone co 5 m prostopadle do osi podłużnej boiska, w obsypce ze żwiru płukanego 8–16 mm (grubość min. 15 cm), owinięte geowłókniną filtracyjną 150 g/m². Kolektor główny: rura PVC fi 100–150 mm, odprowadzająca wodę do studni kontrolnej, a następnie do kanalizacji deszczowej lub studni chłonnej (wybór na podstawie badań geotechnicznych i decyzji wodnoprawnej). Studnie kontrolno-rewizyjne: min. 2 sztuki, umożliwiające inspekcję i czyszczenie systemu. Geowłóknina separacyjna między warstwami konstrukcyjnymi – zapobiega migracji drobnych frakcji do drenażu. Trwałość systemu drenarskiego: minimum 20–25 lat bez konieczności interwencji, przy zachowaniu corocznej inspekcji studzienek. (W projekcie dopuszcza się inne rozwiązania, jeśli będą mieściły się w cenie oraz będą trwałe). 3. Warstwy konstrukcyjne podłoża Po

ułożeniu drenażu wykonane zostaną następujące warstwy (od dołu): Warstwa odsączająca: kruszywo laminarne 0–63 mm, grubość 15 cm, zagęszczone mechanicznie walcem wibracyjnym do wskaźnika Is ≥ 0,97. Warstwa pośrednia piaskowo-żwirowa: grubość 10 cm – podłoże stabilizujące i filtracyjne. Substrat trawnikowy: mieszanina gleby i piasku kwarcowego, grubość 10–12 cm, spełniająca wymagania normy DIN 18035-4 (przepuszczalność hydrauliczna min. 36 mm/h). Uformowanie końcowych spadków nawierzchni: min. 0,5%, max. 2% – od osi podłużnej ku rowom obwodowym, co zapewnia grawitacyjny odpływ wody powierzchniowej. (W projekcie dopuszcza się inne rozwiązania, jeśli będą mieściły się w budżecie, będą trwałe oraz zgodne z przepisami). 4. Nawierzchnia trawiasta sportowa Projekt przewiduje wykonanie murawy ze sportowej mieszanki traw. Wybór naturalnej murawy sportowej (zamiast sztucznej trawy) jest uzasadniony charakterem obiektu – osiedlowego boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego – oraz względami zdrowotnymi i estetycznymi. Dzięki prawidłowemu systemowi drenarskiemu i stabilnej podbudowie murawa naturalna będzie funkcjonowała sprawnie. Mieszanka trawiasta: min. 80% Lolium perenne (życica trwała) – odmiana odporna na intensywne użytkowanie; norma wysiewu 35–40 g/m². Pielęgnacja startowa: 8 tygodni od siewu do odbioru (w ramach umowy z wykonawcą); pierwsze koszenie po osiągnięciu wysokości 8–10 cm. Oczekiwana trwałość murawy: 5–8 lat przy minimalnym utrzymaniu. Utrzymanie po oddaniu: koszenie 1 raz na 10–14 dni w sezonie (marzec–październik), coroczna weryfikacja drenaży, renowacja linii co 2–3 lata – możliwe do wykonania przez pracownika gminy lub podmiot zewnętrzny. (W projekcie dopuszcza się inne rozwiązania mieszczące się w budżecie, będą trwałe oraz zgodne z przepisami). 5. Założenia kosztorysu Kosztorys sporządzono według cen rynkowych z uwzględnieniem prognozowanego poziomu cenowego na rok 2027 (indeksacja +10–12% względem poziomu z 2024 r., zgodnie z trendem wzrostu kosztów w budownictwie). 6. Cel i uzasadnienie projektu Projekt realizuje jeden, precyzyjnie zdefiniowany cel: przywrócenie i zapewnienie trwałego funkcjonowania boiska sportowego przy ul. Nowej jako bezpiecznej, ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Czarne i całej Jeleniej Góry. Cele szczegółowe projektu: Eliminacja głównej przyczyny problemu – skuteczne i trwałe odwodnienie terenu przez profesjonalny system drenażowy, eliminujący zaleganie wody po opadach. Wykonanie bezpiecznej i trwałej nawierzchni trawiastej, dostępnej przez cały sezon sportowy (marzec–październik). Poprawa bezpieczeństwa użytkowników – eliminacja ryzyka kontuzji wynikającego z nierównej i śliskiej nawierzchni. Minimalizacja kosztów eksploatacyjnych po oddaniu obiektu – projekt zakłada rozwiązania wymagające minimalnych nakładów na utrzymanie. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców osiedla. Racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej – zamiast budowy nowego obiektu projekt odtwarza i modernizuje istniejące boisko. Projekt ma charakter wyłącznie ogólnodostępny. Zmodernizowane boisko będzie nieodpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jako głównych beneficjentów przestrzeni rekreacyjnej.

3. KOSZTY SKŁADOWE PROJEKTU:

opis	koszt brutto zł
1. Dokumentacja projektowa (mapa, badania geotechn., projekt budowlano-wykonawczy, obsługa geodezyjna	40 000.00 zł
2. Nadzór inwestorski (spec. konstrukcyjno-budowlana, od zgłoszenia do odbioru)	14 000.00 zł
3. Roboty ziemne i przygotowawcze (frezowanie starej nawierzchni, korytowanie, profilowanie spadków, utylizacja odpadów	63 000.00 zł
4. Kompleksowy system drenażowy (rury fi 80 mm co 5 m, obsypka żwirowa, geowłóknina, kolektor fi 100 mm, studnie kontrolne, podłączenie do kanalizacji/studni chłonnej)	201 000.00 zł
5. Podbudowa (kruszywo 0–63 mm grub. 15 cm + warstwa piaskowo-żwirowa 10 cm, zagęszczenie mech., pomiary Is)	117 000.00 zł
6. Substrat trawnikowy (mieszanina gleba-piasek kwarcowy, grub. 10–12 cm, norma DIN 18035-4)	81 000.00 zł
7. Nawierzchnia trawiasta (wysiew mieszanki sportowej min. 80% Lolium. perenne, nawożenie startowe, podlewanie)	60 000.00 zł
8. Malowanie linii boiska (farba UV-odporna, trwałość 2–3 sezony	12 000.00 zł
9. Obrzeża betonowe 8×30 cm (na ławce betonowej, obwód płyty ok. 220 mb)	12 100.00 zł
10. Porządkowanie terenu przyległego	8 000.00 zł
11. Rezerwa inwestycyjna (10%) (na nieprzewidziane roboty dodatkowe, wzrost cen materiałów)	60 810.00 zł
ŁĄCZNIE:	**668 910.00 zł**

4. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI:

opis	typ, wielkość

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Miasta Jelenia Góra, ww. materiałów, posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub na stronie jeleniagora.pl.
- Publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, w tym opracowanie i modyfikację, ww.

materiałów w celu publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleleniagora.pl.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Miastu Jelenia Góra lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony jbo.jeleniagora.pl lub jeleniagora.pl z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją ww. materiałów na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Jelenia Góra lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie stron jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl poniosły. Wyrażam zgodę na publikację wniosku na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl.

[X] Akceptuję i potwierdzam powyższe oświadczenie.

5. LISTA POPARCIA: ELEKTRONICZNA

6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 (RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą: Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry;
- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: tel. (75)75 49860 e-mail: iodo_um@jeleniagora.pl; lub pisemnie na adres – Urząd Miasta Jelenia Góra.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego i w celu realizacji budżetu obywatelskiego, a w szczególności w celu zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń ww. Regulaminu. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury związanej z realizacją budżetu obywatelskiego;
- odbiorcami tych danych mogą być organy i jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra biorące udział w procedurze weryfikacji i opiniowania zgłoszonych projektów zgodnie z ww. Regulaminem oraz firma udostępniająca oprogramowanie/system wspierający proces wyboru propozycji projektów w JBO 2027 , od etapu publikacji dokumentacji dot. JBO 2027 do etapu wyboru propozycji projektów do realizacji.
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż 2 lata licząc od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.